

6N(銅純度99.9999%以上)と3種類の4N(銅純度99.99%以上)を撚り合わせた、ハイブリッド導体のイヤホンケーブル。
Pentaconn ear コネクタモデル。


irect_03_ub3p_120

タイプ：3.5 3極プラグ - Pentaconn ear (l/r)
 導体：6n銅 + 4n銅
 ジャケット：PVC
 プラグ：3.5-3極 金メッキ仕上
 コネクタ：Pentaconn ear 金メッキ仕上
 プラグスリーブ：アルミニウム+アルマイト処理
 長さ：1.2m
 JAN：4534165014412


irect_03_b12p_120

タイプ：2.5 4極プラグ - Pentaconn ear (l/r)
 導体：6n銅 + 4n銅
 ジャケット：PVC
 プラグ：2.5-4極 金メッキ仕上
 コネクタ：Pentaconn ear 金メッキ仕上
 プラグスリーブ：アルミニウム+アルマイト処理
 長さ：1.2m
 JAN：4534165014429


irect_03_b14p_120

タイプ：4.4 5極プラグ - Pentaconn ear (l/r)
 導体：6n銅 + 4n銅
 ジャケット：PVC
 プラグ：4.4-5極 金メッキ仕上
 コネクタ：Pentaconn ear 金メッキ仕上
 プラグスリーブ：アルミニウム+アルマイト処理
 長さ：1.2m
 JAN：4534165014436



Pentaconn ear
 IE PRO シリーズ (IE 100/400/500)との
 接続を想定して設計。

Pentaconn は、株式会社日本ディックスの登録商標です。

(音素) は、ひさご電材株式会社の登録商標です。

「素の音をつたえる」をコンセプトに、ポータブルオーディオ、デスクトップオーディオ用にデザインしたケーブル製品を展開しています。