


PCUHDを採用した、ツインリードのイヤホンケーブル。
black line


iect_01_ub3m_b

3.5 ステレオプラグ - mmcx(l/r)
PCUHD ツインリード構造
pvc ジャケット
金メッキ仕上げ端子
長さ:1.2m
jan:4534165012579


iect_01_b12m_b

2.5 4極プラグ - mmcx(l/r)
PCUHD ツインリード構造
pvc ジャケット
金メッキ仕上げ端子
長さ:1.2m
jan:4534165012586


iect_01_b13m_b

3.5 4極プラグ - mmcx(l/r)
PCUHD ツインリード構造
pvc ジャケット
金メッキ仕上げ端子
長さ:1.2m
jan:4534165012593


iect_01_blim_b

iris 4極コネクタ - mmcx(l/r)
PCUHD ツインリード構造
pvc ジャケット
金メッキ仕上げ端子 (irisは銀メッキ)
長さ:1.2m
jan:4534165012609



PCUHD(Pure Copper Ultra High Drawability)は、古河電気工業(株)が開発したUHD製法による無酸素銅で、
鑄造工程や加工工程における介在物・不純物の混入を、徹底的に排除するように管理されています。

特に酸素の含有率は、5ppm(0.0005%)以下に抑えられ、
信号伝達を阻害する素材内部のポイド生成を抑制しています。

onso (音素) は、ひさご電材株式会社の登録商標です。

「素の音をつたえる」をコンセプトに、ポータブルオーディオ、デスクトップオーディオ用にデザインしたケーブル製品を展開しています。

導体にPCUHDを採用した、ツインリードのイヤホンケーブル。
 4.4 5極プラグ - mmcxcコネクタタイプ。
 自然な音の響きとタイトで芯のある低域を追求したモデル。



iect_01_b14m_b_120

タイプ：4.4 5極プラグ - mmcxc (l/r)

導体：PCUHD + 4 N-OFC

ジャケット：PVC

プラグ：4.4 5p 金メッキ仕上

コネクタ：mmcxc 金メッキ仕上

プラグスリーブ：アルミ

長さ：1.2m

JAN：4534165014009

PCUHD(Pure Copper Ultra High Drawability)は、古河電気工業(株)が開発したUHD製法による無酸素銅で、
 鋳造工程や加工工程における介在物・不純物の混入を、徹底的に排除するように管理されています。
 特に酸素の含有率は、5ppm(0.0005%)以下に抑えられ、信号伝達を阻害する素材内部のボイド生成を抑制しています。

onsop (音素) は、ひさご電材株式会社の登録商標です。

「素の音をつたえる」をコンセプトに、ポータブルオーディオ、デスクトップオーディオ用にデザインしたケーブル製品を展開しています。